Data		$D_{s1}^*(2700)^+$	$D_{sJ}^*(2860)^+$	χ^2/ndf
(a) $D^{*+}K_s^0$	Mass	$2732.3 \pm 4.3 \pm 5.8$	$2867.1 \pm 4.3 \pm 1.9$	
$D^0 \to K^-\pi^+$	Width	$136 \pm 19 \pm 24$	$50 \pm 11 \pm 13$	
	Yield	$(1.57 \pm 0.28) \times 10^4$	$(3.1 \pm 0.8) \times 10^3$	94/103
	Significance	8.3	6.3	
(b) $D^{*+}K_s^0$	Mass	2729.3 ± 3.3	2861.2 ± 4.3	
$D^0 \to K^-\pi^+$	Width	136 (fixed)	57 ± 14	
NP sample	Yield	$(1.50 \pm 0.11) \times 10^4$	$(2.50 \pm 0.60) \times 10^3$	90/104
	Significance	7.6	7.1	
(c) $D^{*+}K_s^0$	Mass	2732.3 (fixed)	2876.7 ± 6.4	
$D^0 \to K^-\pi^+$	Width	136 (fixed)	50 ± 19	
UP sample	Yield	$(0 \pm 0.8) \times 10^3$	$(1.0 \pm 0.4) \times 10^3$	100/105
	Significance	0.0	3.6	
(d) $D^{*+}K_s^0$	Mass	2725.5 ± 6.0	2844.0 ± 6.5	
$D^0 \to K^-\pi^+\pi^+\pi^-$	Width	136 (fixed)	50 ± 15	
	Yield	$(2.6 \pm 0.4) \times 10^3$	490 ± 180	89/97
	Significance	4.7	3.8	
(e) $D^{*0}K^+$	Mass	2728.3 ± 6.5	2860.9 ± 6.0	
	Width	136 (fixed)	50 (fixed)	
	Yield	$(1.89 \pm 0.30) \times 10^3$	290 ± 90	79/99
	Significance	6.6	3.1	