Resonance	Parameters	Lineshape	Value references
$K^*(892)^-$	$m_0 = 891.66 \pm 0.26$ $\Gamma_0 = 50.8 \pm 0.9$	RBW	[27]
$(K\pi)_0^-$	$\mathcal{Re}(\lambda_0) = 0.204 \pm 0.103$ $\mathcal{Im}(\lambda_0) = 0$ $\mathcal{Re}(\lambda_1) = 1$ $\mathcal{Im}(\lambda_1) = 0$	EFKLLM [28]	[28]
$K_2^*(1430)^-$	$m_0 = 1425.6 \pm 1.5$ $\Gamma_0 = 98.5 \pm 2.7$	RBW	[27]
$K^*(1680)^-$	$m_0 = 1717 \pm 27$ $\Gamma_0 = 332 \pm 110$	Flatté [29]	[27]
$f_0(500)$	$m_0 = 513 \pm 32$ $\Gamma_0 = 335 \pm 67$	RBW	[30]
$\rho(770)^0$	$m_0 = 775.26 \pm 0.25$ $\Gamma_0 = 149.8 \pm 0.8$	GS [31]	[27]
$f_0(980)$	$m_0 = 965 \pm 10$ $g_\pi = 0.165 \pm 0.025$ GeV $g_K = 0.695 \pm 0.119$ GeV	Flatté	[32]
$f_0(1500)$	$m_0 = 1505 \pm 6$ $\Gamma_0 = 109 \pm 7$	RBW	[27]
χ_{c0}	$m_0 = 3414.75 \pm 0.31$ $\Gamma_0 = 10.5 \pm 0.6$	RBW	[27]
Nonresonant (NR)		Phase space	